



INŠTALAČNÝ NÁVOD

INFRAČERVENÝ VYKUROVACÍ PANEL

TF-SW500 | TF-SW1000



SK

Inštalačná a používateľská príručka



Poznámka: Pred začatím inštalácie si prečítajte pokyny!

Pred začatím akýchkoľvek inštalačných prác si dôkladne prečítajte inštalačné a prevádzkové pokyny a uschovajte ich pre neskoršie použitie.



Pred použitím tohto ohrievača si prečítajte príslušnú časť tohto návodu na obsluhu.

POPIS SYMBOLOV



Výrobok zodpovedá európskym smerniciam.



Symbol prečiarknutého odpadkového koša na kolieskach znamená, že predmet by mal byť likvidovaný oddelene od domového odpadu. Položka by mala byť odovzdaná na recykláciu v súlade s miestnymi ekologickými predpismi pre likvidáciu odpadu. Oddelením označeného predmetu od domového odpadu pomôžete znížiť objem odpadu odosielaného do spaľovni alebo na skládky a minimalizujete prípadné negatívne vplyvy na ľudské zdravie a životné prostredie.



VAROVANIE: Aby nedošlo k prehriatiu ohrievača, nezakrývajte ho

1. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

NA ZNÍŽENIE RIZIKA POŽIARU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM ALEBO ZRANENIA:

1.1 Bezpečnostné upozornenia súvisiace s produktom

- Infrazhiariče Termofol pracujú pri povrchovej teplote okolo 95 °C pri montáži na stenu. NEDOTÝKAJTE sa zapnutého ohrievača.
- Dlhší kontakt môže spôsobiť zranenie alebo popáleniny.
- NEZAKRÝVAJTE ohrievač ničím. Zakrytie môže spôsobiť prehriatie a spôsobiť požiar.
- Ohrievač NESMIE byť používaný na sušenie textilu a nesmú sa naň klásť ani oň opierať žiadne predmety.
- Udržiavajte vzdialenosť aspoň 40 cm vpredu a 20 cm po stranách od akéhokoľvek predmetu, steny. Ak tak neurobíte, za ohrievačom sa bude hromadiť teplo a stratíte tým záruku.
- Tento ohrievač je určený na montáž na stenu alebo strop.

1.2 Nebezpečenstvo pre deti a osoby s obmedzenými schopnosťami

- Toto zariadenie môžu používať deti vo veku od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak boli pod dohľadom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú súvisiacim nebezpečenstvám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Deti mladšie ako 3 roky by mali byť držané mimo dosahu, ak nie sú pod neustálym dohľadom.
- Deti vo veku od 3 do 8 rokov smú spotrebič zapínať/vypínať iba za predpokladu, že bol umiestnený alebo inštalovaný v určenej normálnej prevádzkovej polohe a boli pod dohľadom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú súvisiacim nebezpečenstvám. Deti vo veku od 3 do 8 rokov nesmú spotrebič zapájať, regulovať a čistiť ani vykonávať používateľskú údržbu.
- Ak je poškodený napájací kábel, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Zabráňte prístupu dojsť ku všetkým obalovým materiálom, ako sú plastové vrecká, aby sa predišlo nebezpečenstvu udusení.

1.3 Elektrické bezpečnostné pokyny

- Pri inštalácii, oprave alebo údržbe ohrievača je nutné ho vypnúť a odpojiť od napájania. Pred inštaláciou skontrolujte, či nie je ohrievač poškodený.
- Ak je ohrievač alebo napájací kábel akýmkoľvek spôsobom poškodený, NEPOUŽÍVAJTE ohrievač a kontaktujte Termofol za účelom opravy alebo výmeny. Opravy, údržbu alebo akékoľvek zmeny musí vykonávať Termofol.
- NEPOKÚŠAJTE sa opraviť ohrievač svojpomocne, stratíte tým záruku.
- Ak ohrievač spadol, NEPOUŽÍVAJTE ho a kontaktujte Termofol, aby ste sa uistili, že nie je poškodený.
- Tento ohrievač je navrhnutý na prevádzku pri 230 V, 50 Hz AC. Ak vaša napájacia sieť toto nespĺňa, NEPOUŽÍVAJTE ohrievač.
- Ohrievač nesmie byť umiestnený priamo pred/pod zásuvkou.



UPOZORNENIE — Niektoré časti tohto produktu sa môžu veľmi zahriať a spôsobiť popáleniny. Zvláštnu pozornosť treba venovať tam, kde sú prítomné deti a zraniteľné osoby.



NEPOUŽÍVAJTE ohrievač v malých miestnostiach, kde sa nachádzajú ľudia, ktorí nie sú schopní sami opustiť miestnosť. Povrch ohrievača môže dosiahnuť povrchovú teplotu až 95 °C, uchovávajúte mimo dosahu detí a telesne postihnutých osôb.

2. AKO SA STARAŤ O VÁŠ OHRIEVAČ TERMOFOL

2.1 Čistenie

Pred čistením vždy odpojte ohrievač zo zásuvky a nechajte ho úplne vychladnúť. Nikdy ho neponárajte do vody a nikdy naň nestriekajte vodu. Ohrievač čistíte mäkkou vlhkou handričkou. Použite mäkkú handričku a čistič skla. Nikdy nepoužívajte mokrú handričku a uistite sa, že ohrievač pri čistení suchou handričkou vysušíte. Nepoužívajte žiadne abrazívne materiály, rozpúšťadlá alebo drsné čistiace hubky, pretože by mohli spôsobiť poškrabanie alebo iné neopraviteľné poškodenie. Pred opätovným uvedením do prevádzky musí byť ohrievač úplne suchý.

2.2 Používanie/prevádzka

Vezmite prosím na vedomie, že ohrievač môže používaním zmeniť farbu. Je to spôsobené znečistením ovzdušia a nie je to chyba. Nezakrývajte váš ohrievač obrazovou fóliou a sami ohrievač nenatierajte ani nepotláčajte. Mohlo by dôjsť k poškodeniu vykurovacieho článku a strate záruky. Ak zaznamenáte akýkoľvek hluk, zápach, viditeľné zmeny alebo výnimočne vysoké teploty, prestaňte ho prosím používať a kontaktujte autorizovaného predajcu.

2.3 Oprava

Opravy musí vykonávať priamo Termofol. Ak sa pokúsite produkt upraviť alebo sami vykonať akékoľvek opravy, zrušíte tým platnosť záruky.

2.4 Likvidácia



Toto označenie znamená, že tento produkt by nemal byť likvidovaný spolu s iným domovým odpadom v celej EÚ. Aby ste predišli možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu, recyklujte ho zodpovedne, aby ste podporili udržateľné opätovné použitie materiálových zdrojov. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, využite systémy vrátenia a zberu alebo kontaktujte predajcu, u ktorého ste produkt zakúpili. Môžu tento produkt odovzdať na ekologickú recykláciu.


3. MONTÁŽ A INŠTALÁCIA

Poznámka: Súprava dodávaná v balení je určená na montáž na pevnú stenu alebo strop. Pri montáži na iné typy stien budete potrebovať vhodné upevňovacie prvky (nie sú súčasťou dodávky). Uistite sa, že montáž na stenu alebo strop je bezpečná. Dôrazne odporúčame, aby panel inštaloval kvalifikovaný elektrikár alebo inštalačný technik autorizovaný spoločnosťou Termofool. Ohrievač musí byť vzdialený najmenej 20 cm od všetkých predmetov, stien atď.; vzdialenosť od podlahy musí byť minimálne 20 cm.

Pri montáži na stenu postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

Krok 1

Na označenie polohy otvorov použite dodanú šablónu na stenu.




Krok 2

Vyvrátajte otvory pomocou 8 mm vrtáka.

Krok 3

Vložte hmoždinky do otvorov.




Krok 4.

Priskrutkujte dodané skrutky k stene.

Krok 5.

Namontujte panel na skrutky.



Krok 6.

Posuňte panel doľava a potom nadol, kým sa nezaistí.

Pri montáži na strop postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

Krok 1

Na označenie polohy otvorov použite dodanú šablónu na strop.

Krok 2

Vyvŕtajte otvory pomocou 8 mm vŕtáka.

Krok 3


Vložte hmoždinky do otvorov.

Krok 4.

Priskrutkujte 4 kusy dodaných držiakov k stropu.

Krok 5.

Namontujte panel na držiaky.



5. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Model	TF-SW500	SW1000
Výkon	500W 220-240V, 50HZ	1000W 220-240V, 50HZ
Rozmery	60 x 70cm	70 x 120 cm
Montáž	Stena/strop	Stena/strop
Hmotnosť	2.3 kg	3.6 kg

6. ZÁRUKA

Termofol ponúka 2-ročnú výrobnú záruku na vykurovací panel. Počas záručnej doby od dátumu nákupu Termofol opraví alebo vymení váš ohrievač, ak je chyba spôsobená chybou spracovania alebo materiálu. V prípade reklamácie sa prosím obráťte na Termofol a vráťte ohrievač spolu s dokladom o kúpe. Záruka sa vzťahuje iba na opravu alebo výmenu ohrievača a spoločnosť Termofol nenesie zodpovednosť za žiadne ďalšie vzniknuté náklady, ako sú náklady na inštaláciu alebo akékoľvek ďalšie následné straty, nech už vznikli akokoľvek. Vezmite prosím na vedomie, že akákoľvek manipulácia s ohrievačom alebo jeho otvorenie spôsobí stratu záruky. Odstránením sériového čísla na zadnej strane ohrievača rovnako zaniká táto záruka. Nesmú sa odstraňovať žiadne štítky na zadnej strane ohrievača.



ZÁRUČNÁ KARTA

MIESTO INŠTALÁCIE

ZHOTOVITEĽ INŠTALÁCIE

Názov
spoločnosti

Meno
a priezvisko

Adresa
(ulica, č.)

PSČ

Mesto

IČO

Telefón

Dátum

Podpis inštalatéra

Pečiatka montážnej firmy



www.termofol.sk



termofol@termofol.sk



+421 951 202 810

Pečiatka